

ANKYRA Group

CARPET-FLOORING



İlklerin Fabrikası

2008 'Avrupa'nın ilk Kıvrıcık Paspas Üreticisi

2023 'Türkiye'nin ilk PVC Homojen Zemin Kaplaması Üreticisi

HAKKIMIZDA

Ankyra Group, 2008 yılında Kıvrıcık Paspas markası ile plastik sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Yenilikçi ve yüksek kaliteli ürün anlayışı doğrultusunda ortaya konulan vizyon/misyon ile ürün yelpazesi sürekli geliştirilerek PVC bazlı alternatif ürünler üretilmiştir. 2015 yılında Ankyrafloor adı altında PVC zemin kaplaması ve türevlerinin üretimine başlanmıştır.

Ankyra Group, 2020 yılında radikal bir karar ile halı sektörüne Ankyra Halı markasıyla girip 15'den fazla halı ve paspas çeşidi üretimiyle kısa bir sürede sektörün öncü isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Dünya standartlarına uygun ürünlerimiz Ar-Ge çalışmaları ile sürekli geliştirilerek kaliteli, verimli ve çevreci olarak daha ekonomik şartlarda müşterilerimize sunulmaktadır.



Factory of the Firsts

Europe's first Loop Mat Producer 2008'

Turkey's first PVC Homogenous Flooring Producer 2023'

ABOUT US

Ankyra Group started its first operations in the plastic industry under the brand of Kivircik Paspas in 2008. With the vision/mission put forward in line with innovative and high product quality approach, PVC-based alternative products have been produced by constantly improving the product range. The production of PVC floor covering and its derivatives started in 2015 under the name of Ankyrafloor.

With a radical decision in 2020, Ankyra Group entered the carpet industry with the brand of Ankyra Hali and managed to become one of the leading companies in the sector in a short time period with the production of more than 15 different types of carpets and mats. Our products which comply with world standards are continuously improved through R&D studies in order to present our customers more economic, efficient and environmentally friendly products.

İÇİNDEKİLER CONTENTS

Misyon/Vizyon <i>Mission/Vision</i>	1
Farkımız <i>Our Difference</i>	2
Araştırma/Geliştirme <i>Research/Development</i>	4
Kurumsal Sosyal Sorumluluk <i>Corporate Social Responsibility</i>	5
Ürün Skalası <i>Product Range</i>	6
Kıvrırcık Paspas <i>PVC Coil Mat</i>	8
Vakum Mat <i>Vacuum Mat</i>	12
Kare Petek Mat <i>Hexagon Mat</i>	14
S-Mat <i>S-Mat</i>	16
Z-Mat <i>Z-Mat</i>	18
Petek Mat <i>Honeycomb Mat</i>	20
PVC Kaydırmaz Bant <i>PVC Anti-Slip Tape</i>	22
Dezenfektan Paspas <i>Disinfectant Mat</i>	23
Baskılı Kapı Paspası <i>Printed Door Mat</i>	24
PVC Zemin Kaplamaları <i>PVC Floor Coverings</i>	27
PVC Homojen Zemin Kaplaması <i>PVC Homogeneous Floor Covering</i>	28
Embos Zemin Kaplaması <i>Embossed Floor Covering</i>	34
Halılar/Kilimler <i>Carpets/Rugs</i>	40
Roma Düz Dokuma Halı <i>Roma Flat Weave Rug</i>	42
Bohem Düz Dokuma Halı <i>Bohem Flat Weave Rug</i>	47
Freya Viskon Dokuma Halı <i>Freya Viscose Knitted Carpet</i>	55
Silüet Ekru Viskon Dokuma Halı <i>Siluet Ecrú Viscose Knitted Carpet</i>	59
Miana Viskon Dokuma Halı <i>Miana Viscose Knitted Carpet</i>	62
Line Çizgili Viskon Dokuma Halı <i>Line Striped Viscose Knitted Carpet</i>	65
Flow Eko Viskon Dokuma Halı <i>Flow Eco Viscose Knitted Carpet</i>	68
Flavia Yüksek Havlı Viskon Dokuma Halı <i>High Pile Viscose Knitted Carpet</i>	71
Aura-Perla-Siena Dijital Baskılı Dokuma Şönil Halı <i>Knitted Chenille Carpet with Digital Print</i>	74
Hera Dijital Baskılı Kadife Halı <i>Hera Digital Printed Velvet Carpet with Cotton Base</i>	76
Teknik Bilgiler <i>Technical Specifications</i>	78

MİSYON MISSION

Ankyra Group doğru kalite ve fiyat oranını sağlayarak, halı, PVC zemin kaplaması ve PVC bazlı zemin ürünleriyle Türkiye ve tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefler. Amaç edindiği bu yaklaşımı ise etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle harmanlayarak yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakma idealiyle tüm ticari operasyonlarını optimize eder.

By providing the right quality and price balance, Ankyra Group aims to meet the expectations of its customers in both Turkey and all over the world at the highest level with its carpet, PVC floor covering and PVC-based products. Blending this approach with ethical values and social responsibility awareness, it optimizes all its commercial operations with the ideal of leaving a better world to new generations.

VİZYON VISION

Ankyra Group, bulunduğu sektörlerdeki başarısını; kaliteli, yenilikçi ve sürekli farklı ürünler sayesinde artırarak alanında dünyanın lider markası olmayı ve farklılık yaratarak yükselmeyi kendine vizyon edinmiştir.

Ankyra Group has adopted the vision to become the world's leading brand by improving its success in the field through offering high quality, innovative and different products constantly and to excel by making a difference.

FARKIMIZ

Kısa sürede 3 farklı sektörde yüksek başarı gösteren Ankyra Group, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerini geliştirmeye devam ederken 38 farklı ülkeye 30 farklı ürün ihraç etmektedir. Yıllık 12.700.000 m2 üretim kapasitesine sahip fabrikası, Ankara'da 32.500 m2'lik bir alanda bulunmaktadır. Firmamız hatasız ve kaliteli üretimin yanında, verimli üretim metotları kullanarak üretim kapasitesini sürekli arttıran, sahip olduğu makine ve ekipman gücüyle, halı ve çeşitli PVC zemin ürünlerinin üretiminde yıllardır sektörün öncü kuruluşu olmuştur. Başarımızın ve gücümüzün temeli, konusunda yetkin tecrübeli personelimiz ve tam otomatik kontrollü makine sistemlerimize dayanmaktadır.

OUR DIFFERENCE

Ankyra Group achieved a considerable success in 3 different sectors in a short time period and continues to develop its products with innovation and R&D operations, while exporting 30 different products to 38 different countries. Its factory, which has an annual production capacity of 12.700.000 square meters, is located in Ankara on an area of 32.500 square meters. Ankyra Group has been one of the leading company of the sector for years in the production of carpets and various PVC floor products, with its machinery and equipment power, which continuously increases its production capacity by using efficient production methods, as well as faultless and high quality production. Our success and strength is based on our experienced staff and fully automatic machine systems.

2008

Kıvırcık Paspas ismiyle
firma kuruldu.
2008

Established
with the brand name of
Kıvırcık Paspas
2008



2009

Kıvırcık Paspas üretimine
başladı.
2009

Started PVC Coil Mat
manufacturing
2009

AVRUPANIN İLK KIVIRCIK
PASPAS ÜRETİCİSİ OLDU.
2009

FIRST COIL MAT
MANUFACTURER
IN EUROPE
2009

2011 - 2014

Ürün skalası 10 farklı PVC paspas
çeşitine yükseldi.
2011

Extended the product selection
to 10 different PVC mat type.
2011

Yıllık 3.650.000 m2 Kıvırcık Paspas
üretim kapasitesine ulaşıldı.
2014

Reached 3.650.000 m2 per year
manufacturing capacity
2014

BUGÜN

TODAY



38 Farklı Ülkeye 30 Farklı
Ürün İhracatı

Exports 30 products to
38 different countries



12.700.000 m2 Yıllık Üretim
Kapasitesi

12.700.000 m2
Annual Production Capacity



32.500 m2 Aktif Üretim
Alanı

32.500 m2 Active
Manufacturing Area

1.500.000 m2 | PVC Paspas - PVC Mat

2.000.000 m2 | Dokuma Halı - Knitted Carpet

4.500.000 m2 | Kıvrık Paspas - Loop Mat

1.500.000 m2 | Dijital Baskılı Halı - Printed Carpet

1.200.000 m2 | Embos Zemin Kaplaması - PVC Embossed Flooring

2.000.000 m2 | PVC Homojen Zemin Kaplaması - PVC Homogeneous Flooring

2015



Ankyrafloor markası ile ev
tipi PVC zemin kaplaması
üretimine başladı.
2015

Started to manufacture
house type PVC floor
covering with
Ankyrafloor brand.
2015



2020



Halı üretimine başladı ve
pazara Ankyra Halı ismi ve
15 farklı ürünle girdi.
2020

Started Carpet manufac-
turing and entered the
market with 15 different
products with
Ankyra Halı brand name.
2020



2023



Türkiye'nin ilk PVC
Homojen Zemin Kaplaması
üretimi yapıldı.
2023

First PVC Homogeneous
Floor Covering
production in Turkey
2023



ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

RESEARCH & DEVELOPMENT



YENİ SEKTÖRLER NEW SECTORS

Ankyra Group 12 yılda 30 farklı ürün ile 3 farklı sektöre yayılmıştır. Genel ölçeğimizi arttırmak ve dünya çapında meydana gelen yeni gelişmeleri takip edebilmek için sürekli olarak yeni sektörler arıyor ve alternatif ürünler geliştiriyoruz.

Ankyra Group has extended its operations to 3 different sectors with 30 different products in 12 years. We consistently look for new sectors and develop alternative products to increase our overall scale and track the new developments happening around the world.



YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCTS

Mevcut ürünlerimizi daha yüksek verimlilik için geliştirmeye ve yeni sektörlere girmek amacıyla yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Müşteri talebini karşılamak için Ar-Ge çalışmalarımızı müşterilerimizden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak şekillendiriyor ve ciddi bir bütçe ayırıyoruz.

We continuously improve our current products for higher efficiency and develop new products to enter new sectors. To meet with the customer demand, we shape our R&D operations with consideration of the feedback from our customers and spend a significant budget.



TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Firmamız operasyonel süreçlerin tamamında yenilikçi bir yaklaşım izlemektedir. Pazarlamadan teslimata kadar siparişlerimizi takip etmek için entegre bir yazılım kullanıyoruz. Ayrıca üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve hataları önlemek için tam otomatik kontrollü makine sistemleri kullanıyoruz. Üretimden sonra hem yanlış siparişleri hem de eksik ürünleri önlemek amacıyla otomatik programlarla stoklarımızı takip ediyoruz. Her şeyden önce, faturanın tamamen doğru olduğundan ve yanlış tutarda ücret alınmadığından emin olmak için senkronize bir muhasebe programı kullanıyoruz. Ankyra Group en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için sistemlerini sürekli olarak geliştirmektedir.

Our firm follows an innovative approach in all of the operational process. We use a complete software to keep track of an order from marketing to delivering. We also use fully automated controlled machine systems to maximise the production efficiency as well as to prevent the mistakes. After production, we keep track of our inventory with automated programs to both prevent false orders and missing products. Above all, we use a synchronised accountant program to ensure the invoice is totally correct and not charge the wrong amount. Ankyra Group continuously develop its systems to give the best customer experience.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM METODLARI SUSTAINABLE PRODUCTION METHODS

Plastik geri dönüşüm tesisimizle, üretim atıklarını kullanıyor ve doğaya olan zararını ciddi oranda azaltıyoruz.

With our plastic recycling facility, we use the wastes in the production and significantly reduce the damage it can cause to the nature.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER RECYCLABLE PRODUCTS

Ürünlerimizin üretiminde geri dönüştürülebilir hammadde kullanımına özen göstererek, tüm ürünlerimizin doğaya verdiği zararı minimize ediyoruz.

By paying attention to the use of recyclable raw materials in the production of our products, we minimize the damage of all our products to the nature.



ÇEVRE DOSTU PAKETLEME ENVIRONMENT FRIENDLY PACKAGING

Tüm ürünlerimizin ambalajları ve etiketlerini özenle geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşacak şekilde seçiyoruz.

We carefully choose all of products packaging and etiquette materials from recyclable elements.



ETİK DEĞERLER ETHICAL VALUES

Humanist etik değerler çerçevesinde adil ve sorumlu bir yönetim yaklaşımı izliyoruz. Personelimizin tüm haklarını sağlayarak onları ve geleceğimizi koruyoruz.

We follow a fair and responsible management approach within the framework of humanist ethical values. By ensuring all the rights of our staff, we protect both them and our future.

ÜRÜN SKALASI

PRODUCT RANGE



PVC PASPASLAR

Kıvrık Paspas
Vakum Mat
Kare Petek Mat
S-Mat
Z-Mat
Petek Mat
PVC Kaydırmaz Bant
Dezenfektan Paspas
Baskılı Kapı Paspası

PVC BASED PRODUCTS

PVC Coil Mat
Vacuum Mat
Hexagon Mat
S-Mat
Z-mat
Honeycomb Mat
PVC Anti-Slip Tape
Disinfectant Mat
Printed Door Mat



PVC ZEMİN KAPLAMALARI

PVC Homojen Zemin Kaplaması
Embos Zemin Kaplaması

PVC FLOOR COVERINGS

PVC Homogeneous Floor Covering
Embossed Floor Covering



HALI

FREYA Viskon Dokuma Halı
SILUET Ekru Viskon Dokuma Halı
MIANA Viskon Dokuma Halı
LINE Çizgili Dokuma Halı
FLOW Viskon Dokuma Halı
FLAVIA Yüksek Havlı Viskon Dokuma Halı
AURA Dijital Baskılı Dokuma Şönil Halı
PERLA Dijital Baskılı Dokuma Şönil Halı
SIENA Dijital Baskılı Dokuma Şönil Halı
HERA Dijital Baskılı Kadife Halı

CARPET

Viscose Knitted Carpet
Ecru Viscose Knitted Carpet
Viscose Knitted Carpet
Striped Knitted Carpet
Viscose Knitted Carpet
High Pile Viscose Knitted Carpet
Knitted Chenille Carpet with Digital Print
Knitted Chenille Carpet with Digital Print
Knitted Chenille Carpet with Digital Print
Digital Printed Velvet Carpet with Cotton Base



PVC PASPASLAR
PVC MATS

KIVIRCIK PASPAS

PVC COIL MAT

Kıvırcık Paspas PVC'den imal edilmiş, kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşiti olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Kıvırcık Paspas'ın bir çok kullanım alanı vardır. (Bina önü, oyun parkı, havuz kenarı, protokol, yürüyüş, yolu, inşaatlar vb.). Çok çeşitli kullanım alanları nedeniyle farklı amaçlar için üretilmiş bir çok kıvırcık paspas çeşiti ortaya çıkmıştır.

Ürünlerimiz aşağıda belirtilen yetkili kurumlardan alınan yanmazlık, renk solmazlığı ve antimikrobiyal gibi bir çok teste tabi tutulup başarıyla geçmiştir. Kıvırcık Paspas, kullanılan özel formülasyon ile Avrupa'nın lider markası olmaya devam etmektedir.

Kıvırcık Paspas is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options with many usage areas (Building entrance, parks, pool side, protocol, walking ways and constructions etc.). The high number of usage areas originated the production of a variety of different Kıvırcık Paspas types. Our products are successfully tested by authorised agencies for colour consistency, flame resistancy and anti microbiology. With its special formulation, Kıvırcık Paspas remains to be the leader brand in the European market.



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN



LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRODUCT	ECO+	ECO	FRİGYA	LİDYA	MİDAS	GORDİON	ANKYRA	MAXİ	PROTOKOL
THICKNESS	4 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm
WEIGHT	1.5 kg/m ²	2.2 kg/m ²	2.4 kg/m ²	2.6 kg/m ²	3 kg/m ²	3.3 kg/m ²	4 kg/m ²	4,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²
WIDTH	100cm/120cm	100cm/120cm	100 cm	100cm/120cm	100cm/120cm	100cm/120cm	100cm/120cm	100cm/120cm	120 cm
LENGTH	10m / 20m	10m / 20m	20 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m / 12 m	12 m
BACKING TYPE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
FIRE RATING	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1
HARMONISED STANDART	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
COLOUR FASTNESS	5	5	5	5	5	5	5	5	5
REACH CONFORMITY	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED
DOW MICROBIOLOGICAL TEST	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED

SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS




SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) TEST (DOW)

RENKLER COLOURS




GRİ
GREY




KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE




LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN



SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE

KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS

KULLANIM ALANLARI

Apartman ve Site İçi
Banyo
Camiler
Çocuk Oyun Alanları
Devlet Kurumları
Elektrik Trafo İçleri
Evcil Hayvan Yuvaları
Fabrikalar
Gıda Üretim Alanları
Hasta Bekleme Salonları
Mutfak

USAGE AREAS

Apartment Building Interiors
Baths
Mosques
Children's Playgrounds
Government Agencies
Electrical Transformers
Pet Nests
Factories
Food Production Areas
Patient Waiting Rooms
Kitchens

KULLANIM ALANLARI

İskele ve Rıhtımlar
İş ve Alışveriş Merkezleri
Kaplıca ve Hamamlar
Karlı ve Buzlu Alanlar, Yollar
Kreşler
Laboratuvarlar
Mandıra ve Tavuk Çiftlikleri
Merdivenler
Metro İstasyonları
Müzeler ve Tarihi Yerler

USAGE AREAS

Piers and Docks
Business and Shopping Centers
Thermal Springs and Baths
Snowy and Icy Areas, Roads
Nurseries
Laboratories
Dairy and Chicken Farms
Stairs
Metro Stations
Museums and Historical Sites


KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS



KULLANIM ALANLARI


Oteller, Tatil Köyleri
Araç ve Tren İçleri
Öğrenci Yurtları ve Parklar
Sağlıklı Yaşam Birimleri
Protokol Alanları
Sağlık ve Spor Merkezleri
Villa Girişleri ve Kamelyalar
Voleybol vb. Spor Salonları
Deniz Araçları İçleri
Yürüyüş Yolları
Yüzme Havuzu ve Saunalar



USAGE AREAS

Hotels, Resorts
Vehicle and Train Interiors
Student Dormitories and Parks
Wellness Units
Protocol Areas
Health and Sports Centers
Villa Entrances and Camellias
Volleyball fields, gyms
Marine Vessels Interiors
Walking Paths
Swimming Pools and Saunas





VAKUM MAT VACUUM MAT

Vakum Mat PVC'den imal edilmiş, kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşidi olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Ürünün kalınlığı 6 mm, genişliği 90/120 cm ve uzunluğu 15 metre olarak tabanı delikli şekilde üretimi yapılabilmektedir.

* Özel talep üzerine ürünün uzunluğu değiştirilebilir.

Vacuum Mat is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat type that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options. The product is 6 mm thick, 90/120 cm wide and 15 meters long. Vacuum mat is produced with no backing.

* If requested roll length can be custom made.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	VAKUM MAT VACUUM MAT
KALINLIK THICKNESS	6 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	2,6 kg
GENİŞLİK (cm) WIDTH	90 / 120 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	15 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	None / Double Sided
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE



SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS



SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) TEST (DOW)



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN



LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

KARE PETEK MAT HEXAGON MAT

Kare Petek Mat PVC'den imal edilmiş, kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşidi olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Ürünün kalınlığı 4 mm, genişliği 90/120 cm ve uzunluğu 20 metre olarak üretimi yapılabilmektedir.

* Özel talep üzerine ürünün tabanı açık veya kapalı şekilde üretilebilir, uzunluğu değiştirilebilir.

Hexagon Mat is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat type that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options. The product is 4 mm thick, 90/120 cm wide and 20 meters long.

* It can be produced with or without backing, the roll length can be custom made.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	KARE PETEK MAT HEXAGON MAT
KALINLIK THICKNESS	4 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	2,4 kg
GENİŞLİK (cm) WIDTH	90 / 120 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	20 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC Sheet / None
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW




SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE





SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS



SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) / ANTIBACTERIAL
TEST (DOW)



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN




LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



S-MAT

S-Mat PVC'den imal edilmiş, kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşidi olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Ürünün kalınlığı 5 mm, genişliği 90/120 cm ve uzunluğu 20 metre olarak üretimi yapılabilmektedir.

* Özel talep üzerine ürünün tabanı açık veya kapalı şekilde üretilebilir, uzunluğu değiştirilebilir.

S-Mat is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat type that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options. The product is 5 mm thick, 90/120 cm wide and 20 meters long.

* It can be produced with or without backing, the roll length can be custom made.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	S-MAT
KALINLIK THICKNESS	5 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	2,4 kg
GENİŞLİK (cm) WIDTH	90 / 120 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	20 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC Sheet / None
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE



SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS



SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) / TEST (DOW)



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN




LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



Z-MAT

Z-Mat PVC'den imal edilmiş, kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşiti olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Petek Paspasa göre biraz daha kalın ve ağırdır. Ürünün kalınlığı 5 mm, genişliği 90/120 cm ve uzunluğu 20 metre olarak üretimi yapılabilmektedir.

* Özel talep üzerine ürünün tabanı açık veya kapalı şekilde üretilebilir, uzunluğu değiştirilebilir.

Z-Mat is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat type that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options. Compared to honeycomb mat, it is thicker and heavier. The product is 5 mm thick, 90/120 cm wide and 20 meters long.

* It can be produced with or without backing, the roll length can be custom made.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	Z-MAT
KALINLIK THICKNESS	5 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	2,6 kg
GENİŞLİK (cm) WIDTH	90 / 120 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	20 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC Sheet / None
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE



SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS



SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) / ANTİMİKROBİYAL
TEST (DOW)



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN



LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

PETEK MAT HONEYCOMB MAT

Petek Mat PVC'den imal edilmiş, bal peteği şeklinde olan kaydırmaz, yanmaz ve kolay temizlenebilir bir paspas çeşiti olup standart 10 renk ve özel 16 farklı renk seçeneğine sahiptir. Petek Paspas'ın bir çok kullanım alanı vardır. Ürünün kalınlığı 4 mm, genişliği 90/120 cm ve uzunluğu 20 metre olarak üretimi yapılabilmektedir.

* Özel talep üzerine ürünün tabanı açık veya kapalı şekilde üretilebilir, uzunluğu değiştirilebilir.

Honeycomb Mat is a flame resistant, anti-slip and easy to clean coil mat type that is manufactured with PVC. It has standard 10 color and special 16 different color options with many usage areas. The product is 4 mm thick, 90/120 cm wide and 20 meters long.

* It can be produced with or without backing, the roll length can be custom made.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	PETEK MAT HONEYCOMB MAT
KALINLIK THICKNESS	4 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	2,1 kg
GENİŞLİK (cm) WIDTH	90 / 120 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	20 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC Sheet / None
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW




SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE





SERTİFİKALAR CERTIFICATES



TSE YANMAZLIK / FIREPROOF
TSE ÇARPMA / IMPACT
TSE RENK HASLIĞI / COLOR FASTNESS



SGS REACH
TEST



ANTİMİKROBİYAL / ANTIMICROBIAL
TEST (DOW) / TEST (DOW)



KAYDIRMAZ
ANTI-SLIP



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CLEAN



LEKE TUTMAZ
STAIN-PROOF



YANMAZ
FIREPROOF



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

PVC KAYDIRMAZ BANT

PVC ANTI-SLIP TAPE

Kaydırmaz Bant PVC'den imal edilmiş, yanmaz ve dayanıklı bir forma sahip olup 6 farklı renk seçeneği vardır. Altında bulunan krem bantı kaldırdıktan sonra pürüzsüz her mekana kolayca yapıştırılabilir. Yapıştırmadan önce yüzeye iyi tutunabilmesi için zeminin önceden ısıtılması önerilir. Tırtıklı formu sayesinde kaymayı %95'e kadar önler. Diğer bantlardan farklı olarak kalın ve dayanıklı yapısı, daha uzun ömürlü bir ürün olmasını sağlar.

The Anti-Slip Tape is a flame resistant and durable tape that is manufactured with PVC. It has 6 different colour options. After removing the special protection tape, it can be easily applied to any kind of smooth surface. Before applying it, it is suggested to heat the surface for a better bonding. The knurled structure prevents slipping up to %95. In contrast with other tapes, the durable form of the product provides a longer life span.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	PVC KAYDIRMAZ BANT PVC ANTI-SLIP TAPE
KALINLIK THICKNESS	5 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	-
GENİŞLİK (cm) WIDTH	4 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	20 m
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRİ
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LİLAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW



SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE



DEZENFEKTAN PASPAS

DISINFECTANT MAT

Dezenfektan Paspas; kalıbının özel şekli, içine konan kıvrıkcık paspasın altı açık yapısı ve kullanılacak dezenfektan sıvı sayesinde ayakkabılardaki mikrop ve virüsleri öldürür.

Disinfectant Mat; thanks to the special shape of its mold, the curly mat without backing placed inside and the disinfectant liquid used, kills germs and viruses in shoes.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	DEZENFEKTAN PASPAS DISINFECTANT MAT
KALINLIK THICKNESS	18 mm
AĞIRLIK (kg/m2) WEIGHT	-
GENİŞLİK (cm) WIDTH	45 cm
UZUNLUK (m) LENGTH	70 cm
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC
İÇERİK CONTEXT	PVC



GRI
GREY



KIRMIZI
RED



MAVİ
BLUE



KOYU TURKUAZ
D.TURQUOISE



AÇIK TURKUAZ
L.TURQUOISE



LİLA
LILAC



YEŞİL
GREEN




SARI
YELLOW




SİYAH
BLACK



TURUNCU
ORANGE





BASKILI KAPI PASPASI

PRINTED DOOR MAT

Baskılı Kapı paspasının üst kısmında zengin renk ve desen seçeneğine sahip baskılı nonwoven yüzey kullanılmış olup tabanında kaymaz ve mukavemeti yüksek pvc kullanılmıştır. Talepe bağlı istenilen desen baskısı uygulanabilir. Dış mekan paspasıdır ve dekoratif bir görüntü sağlar. Yüzey yapısı sayesinde ayakkabı ile gelen toz ve ıslaklığı alır.

The Printed Door Mat has a non-woven top surface with a variety of colour and design options while the backing is highly durable and anti-slip PVC material. It is an outdoor mat that provides esthetic appearance. The top surface removes the dust and the moisture.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	BASKILI KAPI PASPASI PRINTED DOOR MAT
KALINLIK THICKNESS	2,5 MM
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	3 kg/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	60
UZUNLUK (m) LENGTH	40
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	PVC Sheet
İÇERİK CONTEXT	%7 Polyester %93 PVC





PVC ZEMİN KAPLAMALARI

PVC FLOOR COVERINGS

PVC ZEMİN KAPLAMALARI

PVC FLOOR COVERINGS



PVC Homojen Zemin Kaplaması PVC Homogeneous Floor Covering

Embos Zemin Kaplaması Embossed Floor Covering




PVC HOMOJEN ZEMİN KAPLAMASI

PVC HOMOGENEOUS FLOOR COVERING

PVC Homojen Zemin Kaplaması PVC den üretilmiş ticari ve dayanıklı bir ürün olup üzerine uygulanan şeffaf PUR tabakasıyla uzun süreli bir kullanım ömrü oluşur. Ticari tip yoğun insan trafiğinin olduğu mekanlar için kullanımı idealdir; ofisler, hastaneler ve toplu taşıma araçları.

PVC Homogeneous Floor Covering is a commercial and durable product made of PVC and has a transparent coating applied on it. A long service life is achieved with the PUR layer. It is ideal for use in commercial type places with heavy traffic; offices, hospitals and public transport.



ÖZELLİKLER

FEATURES

1. Koruyucu PUR Tabakası: Yoğun trafik için uygun
2. Tek Katman: Yüksek dayanım & aşınma direnci
3. Esnek Ürün: Kolay kesim ve uygulama
4. Anti Bakteriyel: Sağlık uygulamaları için uygun
5. Düşük kontrastlı yönsüz yüzey: Modern Tasarım

1. Protective PUR Layer: Suitable for heavy traffic
2. Single Layer: High strength & wear resistance
3. Flexible Product: Easy cutting and application
4. Anti Bacterial: Suitable for healthcare applications
5. Low contrast non-directional surface: Modern Design



KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS



KULLANIM ALANLARI

Hastaneler - Sağlık merkezleri
Okullar - Eğitim merkezleri
Ofisler - Yoğun trafiğe sahip alanlar
Hava Alanları - Ulaşım merkezleri
Toplu Taşıma Araçları - Metro & Otobüs & Tren

USAGE AREAS

Hospitals - Health centers
Schools - Education centers
Offices - Heavy traffic areas
Airports - Transportation centers
Public Transportation - Metro & Bus & Train



KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS



DESENLER

PATTERNS

— HİTİT —



HT-1001



HT-1003



HT-1005



HT-1007



HT-1009



HT-1011



HT-1013



HT-1015



HT-1017



HT-1019



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ITEM	STANDART	UNIT	HİTİT
SPECIFICATION			
Total Thickness	EN428	mm	2
Weight	EN430	g/m ²	3300
Width/Length of Sheet	EN426	g/m ²	2/20
CLASSIFICATION			
European	EN649	class	34/43
Fire Rating	EN13501-1	class	Bfl-sBfl sl
Fire Rating	GB8624 2012	class	Bfl-sBfl sl
Toxic Testing	GB18586-2001	-	Pass
Static Electrical Propensity	EN1815	KV	<2
Electrical Resistance	EN1081	Ω	109-1010
Slip Resistance Dry	EN13893	-	≥0.3
Slip Resistance Wet	DIN51130	class	R9
PERFORMANCE			
Abrasion Resistance	EN660.2	mm ³	≤4.0
Abrasion Group	EN649	group	p
Dimensional Stability	EN434	%	≤4.0
Residual Indentation	EN433	mm	a 0,03
Castor Chair Test	EN425	-	OK
Thermal Conductivity	EN12524	w/(m.k)	≈ 0.25
Colour Fastness	ISO105-B02	degree	≥6
Chemical Products Resistance	EN423	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal	-	-	OK
Special Maintenance Treatment	-	µg/m ³	PUR Protect
TVOC after 28 days	ISO16000-6	-	<10
CE MARKING	EN14041	-	-



SGS
REACH TEST



ANTİMİKROBİYAL
TEST (DOW)
ANTIMICROBIAL
TEST (DOW)



TSE
YANMAZLIK
TSE
FIREPROOF



TSE
ÇARPMA
TSE
IMPACT



TSE
RENK HASLIĞI
TSE
COLOR FASTNESS

EMBOS ZEMİN KAPLAMASI

EMBOSED FLOOR COVERING

Embos Zemin Kaplaması ticari ve dayanıklı bir üründür. Üzerindeki çıkıntılı desenler basıldığında tutuculuğu artırarak kaymayı önler. %100 PVC yapısı uzun süreli bir kullanım ömrü sağlar. Yüksek insan trafiğinin olduğunu mekanlar için kullanımı ideal olup çok amaçlı kullanılabilir; Garaj zemini, gemi zemini, araç içi vb.

Embossed Flooring is a commercial and durable product. The protruding patterns improves retention and prevents slipping. 100% PVC structure provides a long service life. It is ideal for places with heavy human traffic and can be used for multi-purposes; Garage floor, ship floor, vehicle interior etc.



ÖZELLİKLER

FEATURES

- | | |
|--|--|
| 1. %100 PVC: Koku ve rutubet yapmaz | 1. 100% PVC: Prevents odor and moisture |
| 2. Tek Katman: Yüksek dayanım & aşınma direnci | 2. Single Layer: High strength and wear resistance |
| 3. Esnek Ürün: Kolay kesim ve uygulama | 3. Flexible Product: Easy cutting and application |
| 4. Kolay Bakım: Leke tutmaz, kolay temizlenir | 4. Easy Care: Stain resistant, easy to clean |
| 5. Çıkıntılı Üst Yüzey: Yüksek tutuş | 5. Protruding Upper Surface: High Grip |



KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS



KULLANIM ALANLARI

Araç İçi Paspası - Garaj kaplaması
Konteyner & Gemi - Tutuş gerektiren zemin
Depo & Ofis - Yoğun trafik yüksek tutuş
İnşaat & Şantiye - Güvenlik yolu
Toplu Taşıma Araçları - Metro & Otobüs & Tren

USAGE AREAS

Car Interior Mat - Garage flooring
Container & Ship - Ground requiring grip
Warehouse & Office - Heavy traffic, high retention
Construction & Construction Site - Safety road
Public Transportation Vehicles - Metro & Bus & Train



KULLANIM ALANLARI

USAGE AREAS



DESENLER

PATTERNS


—ANGORA—

SİYAH
BLACK



AG-101

ANTRASİT
ANTHRACITE



AG-103

GİRİ
GREY



AG-105

KREM
CREAM




AG-107



AG-201



AG-203



AG-205



AG-207



AG-301



AG-303



AG-305



AG-307



AG-401



AG-403



AG-405



AG-407

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRODUCT	AMAZON	AMAZON+	GORDIAS	GORDIAS+
THICKNESS	1.6 mm	2 mm	1.6 mm	2 mm
WEIGHT	2.25 kg/m2	2.80 kg/m2	2.25 kg/m2	2.80 kg/m2
WIDTH (cm)	100 / 110 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 110 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)
LENGTH	16m / 16m / 15m	16m / 15m	16m / 16m / 15m	16m / 15m
WEAR LAYER	0.40mm Durable PVC	0.75mm Durable PVC	Original PVC (One Layer)	
BACK LAYER	Original PVC	Original PVC	Original PVC (One Layer)	
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
FIRE RATING	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1
ELECTRICAL RESISTANCE	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010
COLOUR FASTNESS	5	5	5	5
REACH CONFORMITY	OK	OK	OK	OK
MICROBIOLOGICAL TEST	OK	OK	OK	OK



SGS
REACH TEST



ANTİMİKROBİYAL
TEST (DOW)
ANTIMICROBIAL
TEST (DOW)



TSE
YANMAZLIK
TSE
FIREPROOF



TSE
ÇARPMA
TSE
IMPACT



TSE
RENK HASLIĞI
TSE
COLOR FASTNESS

HALILAR & KİLİMLER

CARPETS & RUGS



ROMA

Düz Dokuma Halı Flat Weave Rug

BOHEM

Düz Dokuma Halı Flat Weave Rug

FREYA

Viskon Dokuma Halı Viscose Knitted Carpet

SILUET

Ekru Viskon Dokuma Halı Ecru Viscose Knitted Carpet

MIANA

Viskon Dokuma Halı Viscose Knitted Carpet

LINE

Çizgili Dokuma Halı Striped Knitted Carpet

FLOW

Viskon Dokuma Halı Viscose Knitted Carpet

FLAVIA

Yüksek Havlı Viskon Dokuma Halı High Pile Viscose Knitted Carpet

AURA - PERLA - SIENA

Dijital Baskılı Dokuma Şönül Halı Knitted Chenille Carpet with Digital Print

HERA

Dijital Baskılı Kadife Halı Digital Printed Velvet Carpet with Cotton Base



HALI
CARPET



ROMA

DÜZ DOKUMA HALI | FLAT WEAVE RUG

ROMA, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. ROMA halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

ROMA is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. ROMA carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	ROMA
KALINLIK THICKNESS	7 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	2 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1250 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 150 / 200 / 300
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%40 Polypropylene %60 Cotton



ROMA



1900 | Gri



1901 | Açık Kahve



1902 | Bej

ROMA



1910 | Gri



1911 | Açık Kahve





1912 | Bej

ROMA




1920 | Gri



1921 | Açık Kahve



1922 | Bej



BOHEM

DÜZ DOKUMA HALI | FLAT WEAVE RUG

BOHEM, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. BOHEM halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

BOHEM is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. BOHEM carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	BOHEM
KALINLIK THICKNESS	8 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	1 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1500 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%27 Polypropylene %73 Cotton



BOHEM



1800 | Gri



1801 | Antrasit



1803 | Bej



1804 | Açık Kahve

BOHEM



1830 | Gri



1831 | Antrasit



1833 | Bej



1834 | Açık Kahve

BOHEM



1840 | Gri



1841 | Antrasit



1843 | Bej



1844 | Açık Kahve

BOHEM



1850 | Gri



1851 | Antrasit



1853 | Bej



1854 | Açık Kahve



FREYA

VİSKON DOKUMA HALI | VISCOSE KNITTED CARPET


FREYA, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. FREYA halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

FREYA is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. FREYA carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.


Teknik Bilgiler

Technical Specifications


ÜRÜN PRODUCT	FREYA
KALINLIK THICKNESS	7 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	3 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1400 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%19 Polyester %81 Cotton




FREYA




1320 | Gri



1251 | Gri



1211 | Açık Krem



1154 | Açık Kahve



1286 | Kiremit



1291 | Mürdüm



1278 | Yeşil



1264 | Lacivert



SILUET

EKRU VİSKON DOKUMA HALI ECRU VISCOSE KNITTED CARPET

SILUET, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. SILUET halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

SILUET is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. SILUET carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.


Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	SILUET
KALINLIK THICKNESS	7 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	3 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1400 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%19 Polyester %81 Cotton




SILUET



1130 | Gri



1131 | Antrasit



1135 | Krem



1143 | Bej



MIANA

VİSKON DOKUMA HALI VISCOSE KNITTED CARPET

MIANA, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. SILUET halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

MIANA is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. MIANA carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	MIANA
KALINLIK THICKNESS	7 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	3 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1400 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%19 Polyester %81 Cotton



MIANA



1402 | Gri



1412 | Antrasit



1423 | Kiremit



1460 | Krem



LINE

ÇİZGİLİ DOKUMA HALI STRIPED KNITTED CARPET

LINE, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. LINE halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.


LINE is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. LINE carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	LINE
KALINLIK THICKNESS	15 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	8 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1350 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%22 Polyester %78 Cotton



LINE



1650 | Gri



1651 | Bej



1652 | Antrasit



1653 | Krem



FLOW

EKO VİSKON DOKUMA HALI ECO VISCOSE KNITTED CARPET

FLOW, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. FLOW halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

FLOW is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. FLOW carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	FLOW
KALINLIK THICKNESS	7 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	3 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1350 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%18 Polyester %82 Cotton



FLOW



1660 | Gri



1661 | Bej



1662 | Antrasit



1663 | Krem



FLAVIA

YÜKSEK HAVLI VİSKON DOKUMA HALI HIGH PILE VISCOSE KNITTED CARPET

FLAVIA, tek bir katman olarak, dokuma yöntemiyle rulo olarak üretilen bir halıdır. Homojen ve oturaklı yapısı doğal bir el halısı hissiyatı yaratır. FLAVIA halı 2 renkli olarak üretilir. Bir çok renk ve desen seçeneği ile eviniz için idealdir. Dokumasında kullanılan pamuk akrilik ve viskon materyaller kaliteyi bir üst boyuta taşıyor.

FLAVIA is a machine made carpet manufactured as a whole roll with knitting method. Homogenous and well established structure of the carpet creates a natural hand woven carpet feeling. FLAVIA carpet is produced with 2 colors. It is ideal for your home with different colour and design options. The use of acrylic, viscose and cotton yarns increases the quality to next level.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	FLAVIA
KALINLIK THICKNESS	15 mm
HAV YÜKSEKLİĞİ PILE HEIGHT	8 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1600 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 / 120 160 / 200 / 280
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%25 Polyester %75 Cotton



FLAVIA



1500 | Gri



1510 | Krem



1542 | Bej



AURA | PERLA | SIENA

DİJİTAL BASKILI DOKUMA ŞÖNİL HALI

KNITTED CHENILLE CARPET with DIGITAL PRINT

AURA, şönil iplik ve alt tabanı pamuk olmak üzere alt ve üst yüzey birbirine dokunarak işlenir. Laminasyon işlemi görmeksizin tam bir dokuma halısıdır. Ağır yapısıyla, geleneksel halılar gibi ısı yalıtımı özelliğine sahiptir. Ayrıca yıkanabilir ve saklaması kolaydır. Tüysüzdür, mite ve bakteri barındırmaz. Üzerine desen ve renk sınırı olmaksızın baskı uygulanabilir.

AURA is produced by knitting the chenille yarns on top and cotton yarns at the bottom with no lamination of any material. This gives the carpet an integrity. The heavy structure of the carpet provides a heat isolation while can be machine washed and stored easily. With the napless structure, it does not keep any bacteria and mite. It can be produced with no limitation of colour and designs.

Teknik Bilgiler Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	KALINLIK THICKNESS	AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	GENİŞLİK (cm) WIDTH	DESEN DESIGNS	TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	İÇERİK CONTEXT
AURA	7 mm	1950 gr/m ²	80 / 100 / 120 160 / 200	1000+	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton	%15 Polyester %85 Pamuk/Cotton
PERLA	6,5 mm	1650 gr/m ²	80 / 100 / 120 160 / 200	1000+	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton	%19 Polyester %81 Pamuk/Cotton
SIENA	6 mm	1300 gr/m ²	80 / 100 / 120 160 / 200	1000+	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton	%19 Polyester %81 Pamuk/Cotton





HERA

DİJİTAL BASKILI KADİFE HALI

DIGITAL PRINTED VELVET CARPET with COTTON BASE

HERA, pamuk taban ve parlak kadife kumaş olmak üzere 2 katman dan oluşur. Ağırlığından dolayı üst segment ve doğal bir hissiyat yaratır. Üretiminde kullanılan parlak kadife kumaş desenleri daha canlı göstererek daha dekoratif bir görüntü yaratır. Yüksek baskı kalitesi kullanılan 1. sınıf iplikler HERA'yı ekonomik bir lüks haline getirir. Üzerine desen ve renk sınırı olmaksızın baskı uygulanabilir.

HERA is manufactured with lamination of two layers; cotton base and shiny velvety fabric. The weight provides a more premium and natural feeling while the shiny and velvety fabric helps the patterns to be more vivid where as creating a more decorative image. The high quality yarns makes it an affordable luxury. HERA can be produced with no limitation of colour and design.

Teknik Bilgiler

Technical Specifications

ÜRÜN PRODUCT	HERA
KALINLIK THICKNESS	5,5 mm
AĞIRLIK (kg/m ²) WEIGHT	1450 gr/m ²
GENİŞLİK (cm) WIDTH	80 / 100 120/ 160 / 200
DESEN DESIGNS	1000+
TABAN ÇEŞİDİ BACKING TYPE	Lateksli Pamuk Taban Latex Applied Cotton
İÇERİK CONTEXT	%10 Polyester %90 Pamuk / Cotton





TEKNİK BİLGİLER

Technical Specifications

KIVIRCIK PASPAS

PVC COIL MAT



PRODUCT	ECO+	ECO	FRİGYA	LİDYA	MİDAS	GORDİON	ANKYRA	MAXİ	PROTOKOL
THICKNESS	4 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	18 mm
WEIGHT	1.5 kg/m ²	2.2 kg/m ²	2.4 kg/m ²	2.6 kg/m ²	3 kg/m ²	3.3 kg/m ²	4 kg/m ²	4,5 kg/m ²	5,5 kg/m ²
WIDTH	100 cm 120 cm	100 cm 120 cm	100 cm	100 cm 120 cm	100 cm 120 cm	100 cm 120 cm	100 cm 120 cm	100 cm 120 cm	120 cm
LENGTH	10 m 20 m	10 m 20 m	20 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m 12 m	12 m
BACKING TYPE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
FIRE RATING	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1
HARMONISED STANDART	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
COLOUR FASTNESS	5	5	5	5	5	5	5	5	5
REACH CONFORMITY	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED
DOW MICROBIOLOGICAL TEST	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED

PVC PASPASLAR

PVC FLOORING



PRODUCT	KARE PETEK MAT HEXAGON MAT	S-MAT	VAKUM MAT VACUUM MAT	PETEK MAT HONEYCOMB MAT	Z-MAT
THICKNESS	4 mm	5 mm	6 mm	4 mm	5 mm
WEIGHT	2.4 kg/m ²	2.4 kg/m ²	2.6 kg/m ²	2.1 kg/m ²	2.6 kg/m ²
WIDTH	90 cm / 120 cm	90 cm / 120 cm	90 cm / 120 cm	90 cm / 120 cm	90 cm / 120 cm
LENGTH	20 m	20 m	15 m	20 m	20 m
BACKING TYPE	None / PVC Sheet	None / PVC Sheet	None / Double Sided	None / PVC Sheet	None / PVC Sheet
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
FIRE RATING	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1
HARMONISED STANDART	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041	EN14041
COLOUR FASTNESS	5	5	5	5	5
REACH CONFORMITY	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED
DOW MICROBIOLOGICAL TEST	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED	PASSED

PVC HOMOJEN ZEMİN KAPLAMASI

PVC HOMOGENEOUS FLOOR COVERING



ITEM	STANDART	UNIT	HITIT
SPECIFICATION			
Total Thickness	EN428	mm	2
Weight	EN430	g/m ²	3300
Width/Length of Sheet	EN426	g/m ²	2/20
CLASSIFICATION			
European	EN649	class	34/43
Fire Rating	EN13501-1	class	Bfl-sBfl sl
Fire Rating	GB8624 2012	class	Bfl-sBfl sl
Toxic Testing	GB18586-2001	-	Pass
Static Electrical Propensity	EN1815	KV	<2
Electrical Resistance	EN1081	Ω	109-1010
Slip Resistance Dry	EN13893	-	≥ 0.3
Slip Resistance Wet	DIN51130	class	R9
PERFORMANCE			
Abrasion Resistance	EN660.2	mm ³	≤ 4.0
Abrasion Group	EN649	group	p
Dimensional Stability	EN434	%	≤ 4.0
Residual Indentation	EN433	mm	a 0,03
Castor Chair Test	EN425	-	OK
Thermal Conductivity	EN12524	w/(m.k)	≈ 0.25
Colour Fastness	ISO105-B02	degree	≥ 6
Chemical Productcs Resistance	EN423	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal	-	-	OK
Special Maintenance Treatment	-	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	PUR Protect
TVOC after 28 days	ISO16000-6	-	<10
CE MARKING	EN14041	-	-

EMBOS ZEMİN KAPLAMASI

EMBOSED FLOOR COVERING



ANKYRAfloor

PRODUCT	AMAZON	AMAZON+	ANGORA	ANGORA+	GORDIAS	GORDIAS+
THICKNESS	1.5 mm	2 mm	1.6 mm	2 mm	1.6 mm	2 mm
WEIGHT	1.95 kg/m ²	2.60 kg/m ²	2.10kg/m ²	2.60 kg/m ²	2.10 kg/m ²	2.60 kg/m ²
WIDTH (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)	100 / 200 (cm)
LENGTH	16m / 15m	16m / 15m	16m / 15m	16m / 15m	16m / 15m	16m / 15m
WEAR LAYER	0.75mm Durable PVC	0.75mm Durable PVC	0.10mm - PVC	0.10mm - PVC	Original PVC (One Layer)	
BACK LAYER	Original PVC	Original PVC	Recycled PVC	Recycled PVC	Original PVC (One Layer)	
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
FIRE RATING	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1	EN13501-1
ELECTRICAL RESISTANCE	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010	EN1081 109-1010
COLOUR FASTNESS	5	5	-	-	5	5
REACH CONFORMITY	OK	OK	-	-	OK	OK
MICROBIOLOGICAL TEST	OK	OK	-	-	OK	OK

HALILAR & KİLİMLER

CARPETS & RUGS



PRODUCT	THICKNESS	WEIGHT	WIDTH	BACKING TYPE	MATERIAL	WASHABLE	ANTI-SLIP	PRODUCTION TYPE
ROMA	7 mm	1,25 kg/m ²	80/100/120 150/200/300	Latex Applied Cotton	%60 Cotton %40 Polypropylene	Yes	Yes	Flat Weave
BOHEM	8 mm	1,50 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%73 Cotton %27 Polypropylene	Yes	Yes	Flat Weave
FREYA	7 mm	1,40 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%81 Cotton %19 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
SILUET	7 mm	1,40 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%81 Cotton %19 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
MIANA	7 mm	1,40 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%81 Cotton %19 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
LINE	15 mm	1,35 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%78 Cotton %22 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
FLOW	7 mm	1,35 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%82 Cotton %18 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
FLAVIA	15 mm	1,60 kg/m ²	80/100/120 160/200/280	Latex Applied Cotton	%75 Cotton %25 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave
AURA	7 mm	1.95 kg/m ²	80/100/120 160/200	Latex Applied Cotton	%85 Cotton %15 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave Digital Print
PERLA	6.5 mm	1.65 kg/m ²	80/100/120 160/200	Latex Applied Cotton	%81 Cotton %19 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave Digital Print
SIENA	6 mm	1.30 kg/m ²	80/100/120 160/200	Latex Applied Cotton	%81 Cotton %19 Polyester	Yes	Yes	Flat Weave Digital Print
HERA	5.5 mm	1.45 kg/m ²	80/100/120 160/200	Latex Applied Cotton	%90 Cotton %10 Polyester	Yes	Yes	Lamination Digital Print

ANKYRA Group



Ahi Evran OSB Mah. Ural Caddesi No:11/A 06935 Sincan/ANKARA/TÜRKİYE

Phone: +90 312 385 9275 | Mobile: +90 553 760 0905 | Export : +90 542 143 4640
info@kivircikpaspas.com.tr | info@ankyrargroup.com | export@ankyrargroup.com

www.ankyrargroup.com

NEM ALICI PASPAS
HALI
DİJİTAL BASKILI
MAT
DISINFECTANT MAT
WITH TEXTILE BASE
PRINTED DOOR MAT
MESİ
PARALI PASPAS
ŞÖNİL DOKUMA HALI
AT
HONEYCOMB MAT
PRINTED CARPET WITH
PRINTED DOOR MAT
AS
NEM ALICI PASPAS
HALI
DİJİTAL BASKILI
MAT
DISINFECTANT MAT
WITH TEXTILE BASE
PRINTED DOOR MAT
MESİ
PARALI PASPAS
ŞÖNİL DOKUMA HALI
AT
HONEYCOMB MAT
PRINTED CARPET WITH
PRINTED DOOR MAT
AS
NEM ALICI PASPAS
HALI
DİJİTAL BASKILI
MAT
DISINFECTANT MAT
WITH TEXTILE BASE
PRINTED DOOR MAT
MESİ
PARALI PASPAS
ŞÖNİL DOKUMA HALI
AT
HONEYCOMB MAT
PRINTED CARPET WITH
PRINTED DOOR MAT
AS
NEM ALICI PASPAS
HALI
DİJİTAL BASKILI
MAT
DISINFECTANT MAT
WITH TEXTILE BASE

ANKYRA Group



www.ankyragroup.com